

2015. JÚL 01
m. JózsefPEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/KTF/3001-9/2015.

Tárgy: „Bugyi XII. kavics” védnevű bánya
környezetvédelmi engedélyezési eljárása

Ügyintéző: Bezák Bernadett Krisztina

dr. Tyszkiewicz Árpád Dániel

Gubás Noémi

Kiss-Gyetvai Éva

Kovács József

Galamb István

Némethné Fikó Krisztina

Telefon: (06-1) 478-44-00

2015/07/01

HATÁROZAT

A Minőségi-Kavics Bányászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2335 Taksony, Varsányi u. 28.; Cg.13-09-074528; a továbbiakban: Környezethasználó) részére, a „Bugyi XII. kavics” védnevű bánya működésére és üzemeltetésére

környezetvédelmi engedélyt

adok, a rendelkező részben foglaltak megtartásának kötelezettsége mellett.

I.

ALAPADATOK

1. A Kérelmező adatai:

Neve: Minőségi-Kavics Bányászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 2335 Taksony, Varsányi u. 28.

Cégjegyzékszám: 01-09-691330

KÜJ: 101 003 265

KTJ: 101 688 476

2. A tevékenység helye, paraméterei:

A „Bugyi XII. kavics” védnevű bánya Bugyi külterület 01285/5, 01285/7, 01285/8 és 01285/10 hrsz.-ú ingatlanokon, az alábbi EOY koordináták által határolt területen található:

Töréspont	EOY Y	EOY X
1.	654 502,00	213 164,05
2.	654 744,30	212 930,83
3.	654 567,92	212 781,80

4.	654 389,04	212 951,68
5.	654 192,73	212 744,98
6.	654 173,00	212 767,97
7.	6541 35,75	212 805,61
8.	654 078,56	212 849,72
9.	654 059,62	212 862,86
10.	653 968,68	212 928,34
11.	653 938,44	212 945,96
12.	653 915,29	212 957,33
13.	654 212,26	213 274,58
14.	654 415,00	213 076,50

A bányatelek területe: 20,8776 ha
A kitermelés mértéke: 150 000 m³/év
A bányatelek alaplapjának magassága: 83,9 mBf.
A bányatelek fedőlapjának magassága: 99,2mBf.

3. A tevékenység rövid ismertetése:

A bányatelken kavics ásványi nyersanyag bányászata történik, külszíni fejtéssel.

A művelési rendszer: Sekély mélységű külfejtés; haladó rézsűfalas művelési rendszer, víz alóli kotrás alkalmazásával.

Fejtési mód: Mélyásós szerelékű hidraulikus kotróval, vonóvedres mélykotrógéppel történő jövesztés.

Osztályozási mód: Az osztályozás száraz osztályozó művel történik.

II. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

1. Hulladékgazdálkodási szempontból:

- 1.1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 4. §-ában foglaltaknak megfelelően a tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
- 1.2. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 4. §-ában foglaltaknak megfelelően minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
- 1.3. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. számú melléklete szerint, és a környezet veszélyeztetését kizáró

- módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni. A hulladékokat további kezelésre csak az adott típusú hulladéokra érvényes hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek lehet átadni. A kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően Környezethasználónak meg kell győződnie. A keletkező hulladékok kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.
- 1.4. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a veszélyes hulladékok kezelésének feltételeit meghatározó, mindenkor hatályos jogszabály, jelenleg a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről* szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet] előírásait be kell tartani.
 - 1.5. A 2010. április 6. napján KTVF: 10926-5/2010. számon érkezett veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat előírásait be kell tartani, illetve a szabályzatot szükség esetén aktualizálni kell *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] alapján.
 - 1.6. A telephelyen a hulladékgyűjtő helyek üzemeltetését a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
 - 1.7. A hulladékok gyűjtőhelyeit egyértelműen jelölni kell. A gyűjtő edényzeteket azonosító címkével kell ellátni.
 - 1.8. A területre bármilyen hulladék beszállítása tilos.
 - 1.9. A terület tulajdonosa köteles a terület őrzéséről gondoskodni, az esetleges illegális hulladéklerakást megakadályozni.
 - 1.10. A bányászati tevékenység során esetlegesen felszínre kerülő szennyezett anyagok szakszerű kitermelésével és ártalmatlanításával mentesíteni kell a területet.
 - 1.11. **A tevékenység során kitermelt talajt a további felhasználás előtt vizsgálni kell.** Az anyagot szennyezettség esetén azonosító kód szerint be kell sorolni a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete szerint.
 - 1.12. Feltöltésre, visszatöltésre, illetve a terület tájrendezésére kizárólag hulladéknak nem minősülő, a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladéktátság megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal rendelkező inert anyag, tiszta talaj használható fel.
 - 1.13. A keletkezett hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] előírásai szerint végzendő.
 - 1.14. A tevékenység végzése során bekövetkező rendkívüli eseményekről, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát értesíteni kell.

2. Természetvédelmi szempontból:

- 2.1. A bányatelek területén, a tájrendezés következtében növénytelepítés, fásítás szükséges őshonos és termőhelyhonos fajokkal. Javasolt fajok: *Salix alba* (fehér fűz), *Salix fragilis* (törékeny fűz), *Populus alba* (fehér nyár), *Populus nigra* (fekete nyár), *Ulmus laevis* (vénic szil), *Ulmus minor* (mezei szil), *Quercus robur* (kocsányos tölgy). Lehetőleg a felsorolt fajok közül a termőhelynek megfelelően minél több félért kell egyeztetni.

- 2.2. A vízi gerinctelenek, kételtűek, hüllők és nádi énekesek védelme miatt a visszamaradó tó felületén engedni kell a vízi növényzet, különösen a nádas spontán megtelepedését.
- 2.3. A visszamaradó tófelületeken a rendelkezésre álló meddő anyag visszatöltésével, illetve meddő anyagot tartalmazó lencsék visszahagyásával természetközeli vizes élőhelyeket kell kialakítani. A parti sávban a 22-25 fokos önbeálló víz alatti rézsű helyett a zavarással várhatóan legkevésbé érintett partszakaszokon, a tó vízszintje alatt kb. 8-10 fokos rézsűk kialakítása szükséges, elősegítendő a vízi növények megtelepedését.
- 2.4. A térségre jellemző síkvidéki felszínből markánsan kiemelkedő, meddőt tartalmazó védőtöltések, halmok kitermelést követő meghagyása tájvédelmi szempontból nem elfogadható. A megmaradt meddőanyaggal a természetközeli vizes élőhelyeket és a tagolt partvonalat kell kialakítani, illetve a visszatöltéssel csökkenteni szükséges a szabad víztükör felületét a talajvíztó párolgásának mérséklése érdekében.
- 2.5. Tilos a partszegély olyan alakítása, amely valamilyen mesterséges partvonalat eredményezne (pl. betonnal, térkövel, zúzalékkal való kitöltés, szegélyalakítás). A kotrással kikerülő nagyobb méretű kövekből (kulé) tilos kőhányást képezni a víz alatt, mivel az megnehezíti a vízparti vegetáció megtelepedését.
- 2.6. A teleszen fészkelő madarak által esetlegesen létesített telephelyeket, a költési idő alatt (április 15. - augusztus 15. között) zavarás nem érintheti, a fészkelés zavartalanságának biztosításához a telephelyek körül legalább 30 méteres védőzónát fenn kell tartani.
- 2.7. Az esetleges haltelepítések során idegenhonos halfajok telepítése tilos.
- 2.8. A bányászati tevékenység során feltárt ősmaradványokat a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának be kell jelenteni és a leletmentést lehetővé kell tenni.

3. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

- 3.1. A tevékenység végzése, illetve a berendezések üzemeltetése során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki intézkedések végrehajtásával kell a levegőterhelést megelőzni, illetve a legkisebb mértékűre csökkenteni.
- 3.2. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a szállítási útvonalak rendszeres karbantartásáról, portalanításáról gondoskodni kell, amennyiben szükséges locsolását biztosítani kell.
- 3.3. A depóniákat úgy kell kialakítani, hogy azok széleroziótól védve legyenek. A deponált haszonanyagot mindaddig nedves állapotban kell tartani, amíg elszállítására nem kerül sor. Rakodás során biztosítani kell, hogy a mozgatott anyag légszennyezést ne okozzon.
- 3.4. Kavicsszállítás kizárólag kiporzást, kiszóródást megakadályozó takarással ellátott járművekkel történhet.

4. Zajvédelmi szempontból:

- 4.1. Az Engedéllyel kapcsolatos éves jelentés részeként a Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára **be kell nyújtani** a tárgyi bányászati tevékenység legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemi állapota közben végzett tájékoztató jellegű **zajmérések eredményét** tartalmazó dokumentációt, annak bemutatására, hogy a bánya környezetében lévő védendő épületek homlokzatai előtt 2 m-re a **környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról** szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM

együttes rendelet 1. sz. mellékletében, a területi funkciónak megfelelő sorban szereplő megengedett zajterhelési határértékek teljesülnek.

5. Kármentesítési szempontból:

- 5.1. A bányatóból évente két alkalommal előírt, az összes alifás szénhidrogén és benzol, toluol, etil-benzol, xilolok, egyéb alkil benzolok tekintetében történő akkreditált vízmintavételt a túlbányászás során a Bugyi 01285/19 hrsz. alatti ingatlanon létrehozott bányató vizéből, illetve annak feltöltése esetén a Bugyi VII. elnevezésű kármentesítés helyszínéhez legközelebb eső partvonal menti vízből kell elvégezni. A mintavételek elemzési eredményeit, valamint a vízmintavétel helyének helyszínrajzon történő, EOY koordinátákkal történő bejelölését az aktuális éves beszámoló részeként a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére is be kell nyújtani.
- 5.2. A Bugyi 01285/19 hrsz. alatti ingatlanon túlbányászás következtében kialakult bányató visszatöltését a keletkező meddő anyaggal meg kell kezdeni. A túlbányászott terület teljes visszatöltésére vonatkozó időütemtervet a következő aktuális éves beszámoló részeként a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére be kell nyújtani.

III.

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35100-542-6/2015.ált. és 35100-542-8/2015.ált. számon módosított 35100-542-0/2015.ált. számú szakhatósági állásfoglalását visszavonta és 35100-542-11/2015.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tárgyi tevékenység folytatásához vízügyi és vízvédelmi szempontból a KTVF: 10926-7/2010. számon módosított KTVF: 3719-17/2009. számú környezetvédelmi engedély II./1./1.2.-1.5., II./1./1.9. és II./1./1.11.-1.19. pontjainak fenntartása mellett az alábbiak előírásával járult hozzá:

„1. Engedély nélküli tevékenység a bányatelek területén nem végezhető.

2. A bányatelek területén üzemanyagot tárolni csak vízzáró betonburkolaton, kármentőben elhelyezett tárolótartályban lehet. Szállító járművek üzemanyag töltése nem végezhető. A tankolás céljára vízzáróan kialakított, megfelelő méretű betonozott területre hulló csapadékvizet zárt tartályban kell gyűjteni, és megfelelő jogosultsággal rendelkező céggel kell elszállíttatni.

3. A bányatelek területén gépjárművek javítása, karbantartása, mosása nem végezhető.

4. Az 1.10. pont helyébe a következő szöveg lép: A bányatóból évente két alkalommal (március-április és augusztus-szeptember) vízmintát kell venni és elemeztenni kell a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) együttes rendelet] szerint, az alábbi paraméterek vonatkozásában: pH, Fajlagos elektromos vezető képesség, összes keménység, vas, mangán, ammónium, nitrit, nitrát, összes nitrogén, szulfát, foszfát összes foszfor, klorid, lebegő anyag, összes alifás szénhidrogén (TPH-GC), valamint benzol és alkilbenzolok (BTEX). A vizsgálat eredményét és az éves jelentést FKI-KHO-nak kell megküldeni.

Határidő: 2015-ben az első vizsgálat eredményeinek beküldése a környezetvédelmi engedély kézhezvételétől számított 60 napon belül, továbbiakban tárgy év június és december 30.”

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35100-542-11/2015.ált. számú szakhatósági állásfoglalása alapján a felszín alatti vizek védelmére tett előírások az alábbiak:

- 1.1. „Engedély nélküli tevékenység a bányatelek területén nem végezhető.
- 1.2. A bányatelek területén üzemanyagot tárolni csak vízzáró betonburkolaton, kármentőben elhelyezett tárolótartályban lehet. Szállító járművek üzemanyag töltése nem végezhető. A tankolás céljára vízzáróan kialakított, megfelelő méretű betonozott területre hulló csapadékvizet zárt tartályban kell gyűjteni, és megfelelő jogosultsággal rendelkező céggel kell elszállíttatni.
- 1.3. A bányatelek területén gépjárművek javítása, karbantartása, mosása nem végezhető.
- 1.4. A vízhasználat nem járhat az érintett környezeti elemek (talaj, felszíni-, felszín alatti vizek) veszélyeztetésével, illetve károsításával. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésért és annak ártalommentes megszüntetéséért az ingatlan tulajdonosát és használóját egyetemleges felelősség terheli. A bányató vízkészletének szennyezése, károsítása, továbbá azokon minden olyan vízhasználat gyakorlása, mely a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetésével jár, tilos. Tilos továbbá a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: favR.) 1. számú melléklete szerinti szennyező anyag, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti vízbe, továbbá olyan mesterséges tóba, amelyet a földtani közeg kitermelésével és ezáltal a felszín alatti víz feltárásával hoztak létre. A tevékenység a – favR. 6. § (2) és (3) bekezdése alapján – nem okozhatja a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) együttes rendelet] megállapított (B) szennyezettségi határérték 50%-nál kedvezőtlenebb állapotát.
- 1.5. A kavicsbánya működése alatt a felszín alatti vizek védelme szempontjából a technológiai vizeket is csak ülepítés után zagykazettán keresztül vezethetik vissza a tóba.
- 1.6. A terület csapadékvíz elvezetését úgy kell megoldani, hogy a védő fedőrétegtől megfosztott kavicssterasz ne szennyeződhessen. A kialakuló tóba csapadékvíz nem vezethető.
- 1.7. A tóba csak a bányatelken belülről származó „meddő” anyag tölthető be úgy, hogy a „távon átmenő” talajvízáramlást ne akadályozza.
- 1.8. A kihelyezett, beszinterzett lapvízmércé(ke)t hetente, azonos időpontban kell leolvasni.
- 1.9. A bányatóból évente két alkalommal (március-április és augusztus-szeptember) vízmintát kell venni és elemezteni kell a 6/2009. (IV. 14.) együttes rendelet szerint, az alábbi paraméterek vonatkozásában: pH, Fajlagos elektromos vezető képesség, összes keménység, vas, mangán, ammónium, nitrit, nitrát, összes nitrogén, szulfát, foszfát összes foszfor, klorid, lebegő anyag, összes alifás szénhidrogén (TPH-GC), valamint benzol és alkilbenzolok (BTEX). A vizsgálat eredményét és az éves jelentést FKI-KHO-nak kell megküldeni. **Határidő: 2015-ben az első vizsgálat eredményeinek beküldése a környezetvédelmi engedély kézhezvételétől számított 60 napon belül, továbbiakban tárgy év június és december 30.**
- 1.10. A figyelőrendszer üzemeltetése során – az elemzési, és vizsgálati eredményeket és azok rövid szöveges kiértékelését, továbbá a mintavételi és laborvizsgálati jegyzőkönyveket, illetve a bányaterület helyszínrajzát (mintavételi pontokat is) tartalmazó – éves monitoring jelentések formájában kell beszámolni a felszín alatti víz minőségének alakulásáról. Az értékeléshez figyelembe kell venni az elmúlt év párolgási- és csapadékvízviszonyait is.

- 1.11. A minőségvizsgálatokat, illetőleg a mintavételeket is csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet végezheti. A mintavételi- és laboratóriumi jegyzőkönyveket a vizsgálati eredményekhez mellékelni kell. A vizsgálatok során alkalmazandó kimutatási határértékeknek a 6/2009. (IV. 14.) együttes rendeletben meghatározott (B) értékeknél kisebbet kell alkalmazni.
- 1.12. Az éves jelentésben az adott tárgyi évben kitermelt kavics és homok mennyiségét és minőségét be kell mutatni és anyagmérleget [a teljes kitermelt anyag mennyiségét, ebből: iszap, haszonanyag és meddőanyag hasznosított (értékesített), illetve meddőhányóra került mennyiségét, valamint más célra hasznosított mennyiségét] kell készíteni. Továbbá ismertetni kell a termeléssel, kotrással érintett ingatlanokat, tórészeket, melyeket térképen is fel kell tüntetni, valamint az esetlegesen bekövetkezett havária eseményeket és a megtett intézkedéseket. Az éves jelentésben a következő tárgyévre tervezett kotrási, kitermelési munkákat is be kell mutatni, térképen jelölni kell.
- 1.13. A területen hulladék, szennyvíz, vagy egyéb szennyező anyag elhelyezése tilos, és a bányavállalkozónak ezt meg kell akadályozni. A tájrendezés során kizárólag hulladéknak nem minősülő inert anyagok használhatók fel. Építési-bontási hulladékok lerakása tilos. Feltöltést csak hulladéknak nem minősülő inert anyaggal lehet végezni. A bányászati tevékenység során esetlegesen felszínre kerülő szennyezett anyagok szakszerű kitermelésével és ártalmatlanításával mentesítendő a terület.
- 1.14. A hulladékgyűjtést, veszélyes hulladékgyűjtést csak úgy végezhetik, hogy azzal a földtani közeget, talajvizet (később a felszíni vizet) nem szennyezhetik.
- 1.15. Az utóhasznosítás során a közvetlen vízpartot (6 méter) nem lehet beépíteni.
- 1.16. A kialakuló tó közvetlen közelében csak gyalogos közlekedés engedhető meg, járművek parkolása tilos. A tavon robbanómotoros csónak, jetski használata tilos.
- 1.17. A területen csak zárt szennyvízgyűjtés (konténeres WC, zárt akna) és zárt szeméttárolás valósítható meg. Szennyvíz szikkasztása nem végezhető. A keletkező szennyvizek megfelelő gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gondoskodni kell.
- 1.18. A lehetőleg tájrendezési célok meghatározásánál törekedni kell arra, hogy a visszamaradó szabad víztükör minél kisebb felületű legyen. A terület hasznosításának tervezése során minimalizálni kell a talajvíz igénybevételét. Intenzív hasznosítás a víz minőségének védelme érdekében kizárt."

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve PER/102/03859-2/2015. számú szakhatósági állásfoglalásában tárgyi tevékenység végzéséhez közegészségügyi szempontból előírás nélkül hozzájárult.

IV. EGYÉB ELŐÍRÁSOK

1. Jelen környezetvédelmi engedély a jogerőre emelkedésétől számítva 2022. július 31. napjáig érvényes. Az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 11. § (3) bekezdése szerint teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával kérelmezhető.
2. Az engedélyezéskor vizsgált körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást, valamint a bányászati jogosult megváltozását – 15

napon belül, írásban – be kell jelenteni a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának. Felhívom a figyelmét, hogy ezen változások a környezetvédelmi engedély módosítását vonják maguk után.

3. A művelési technológia (jövesztési mód, osztályozás stb.) tervezett megváltoztatása esetén jelen Engedély módosítását kell kérni a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályától.
4. A környezetvédelmi engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek vagy hozzájárulások megszerzése alól **nem mentesít.**
5. A Kormányhivatal az engedélyt visszavonja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.
6. A környezetvédelmi engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
7. A Környezethasználónak **haladéktalanul** értesítenie kell a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály ügyeleti szolgálatát (tel.: **06 30/200-9561**) bármilyen, a környezetet érintő rendkívüli esemény, talaj- és talajvíz szennyeződés esetén.
8. Szennyezés észlelése esetén, annak megszüntetéséről a Környezethasználónak, vagy a szennyezés okozójának a Kormányhivatal jóváhagyásával intézkednie kell.
9. **Éves környezeti beszámolót kell készíteni, és azt 1-1 példányban a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságára** (a továbbiakban: Vízügyi Igazgatóság) **a tárgyévet követő év január 31-ig benyújtani**, amelynek a következőket kell tartalmaznia:
 - a) Általános adatokat [bányatelek neve, bányászati tevékenységet végző neve, MÜT érvényessége, bányatelken végzett bányászati tevékenységek ismertetése, technológia (jövesztés, osztályozás) során használt gépek, berendezések típusa].
 - b) Az adott évben kitermelt ásványi anyag mennyiségének és minőségének bemutatását és az arról készült anyagmérleget [a teljes kitermelt anyag mennyiségét, ebből: haszonanyag és meddőanyag tájrendezésre felhasznált, hasznosított (értékesített), illetve meddőhányóra került mennyiségét, a humuszos feltalaj mentett, illetve tájrendezésre felhasznált, valamint más célra hasznosított mennyiségét].
 - c) Az adott évben keletkezett vízfelület nagyságát.
 - d) A termeléssel érintett ingatlanokat térképen részletesen ismertetni kell, amely tükrözi a vizsgálat időpontjában a terület állapotát, beleértve a kialakult nyílt vízfelületeket, a tájrendezett területeket és azok nagyságát.
 - e) A kihelyezett, földmérő által hitelesített, és az ME 10-266/1994 számú műszaki előírás szerint kialakított, beszíntezett lapvízmérce EOv koordinátáit, valamint a vízmérce „0” pontját, és a fentiekről készült dokumentációt.
 - f) A vízmérce „0” pontjának állandóságát kétfévente ellenőrizni kell. Ezt az ellenőrzést rendkívüli helyzetek (pl.: jégkár, az észlelő által jelentett rongálódások) után szintén el kell végezni. A vízmérce magassági helyzetének ellenőrzésekor az ME 10-536/2006. műszaki előírást be kell tartani. Az ellenőrzésről készült dokumentációt az aktuális éves beszámoló részeként a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére be kell nyújtani.
 - g) A telepített vízmércét hetente, azonos időpontban le kell olvasni. A vízállási adatok leolvasásakor és rögzítésekor be kell tartani az ME 10-231/01 műszaki előírást. Az adatokat

dokumentálva (mBf.-ként megadva), kiértékelve, évente az aktuális éves beszámoló részeként kell a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére benyújtani.

- h) A rendelkező rész II./5./5.1. pontja szerint a bányászati tevékenység során elvégzett monitoring vizsgálatok eredményeiről szóló dokumentumokat (laboratóriumi- és mintavételi jegyzőkönyvek másolati példányával, valamint a vízmintavétel helyének helyszínrajzon történő, EOY koordinátákkal történő bejelölésével).
 - i) A rendelkező rész II./5./5.2. pontja szerint túlbányászott területen az időütemterv szerint évente történő visszatöltés tényét, helyét, mennyiségét bányászati térképen jelölve.
 - j) Az elvégzett rekultivációs és tájrendezési munkálatok ismertetését, valamint a következő évre tervezett rekultivációs és növénytelepítési munkálatok bemutatását, térképi ábrázolását.
 - k) A rendelkező rész II./2./2.3. pontja szerint a rendelkezésre álló anyag mennyiségétől függően tagolt partvonal, valamint a parti száraz és nedves sávban kb. 8-10 fokos rézsűk kialakítására vonatkozó terveket.
 - l) Az esetlegesen kialakult partfalakban a telepesei fészkelő madarak helyének térképi ábrázolását. A rendelkező rész II./2./2.6. pontja szerinti 30 m sugarú védőzóna kijelölését.
 - m) A rendelkező rész II./2./2.8. pontja alapján az esetlegesen feltárt ősmaradványok, ásványok a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának történő átadását bizonyító dokumentum másolatát.
 - n) Esetlegesen bekövetkezett havária események és a megtett intézkedések bemutatását.
 - o) A rendelkező rész II./4./4.1. pontja alapján a zajmérések eredményét tartalmazó dokumentációt.
- Első beszámoló benyújtási határideje (2015. évre vonatkozó): 2016. január 31. napja.**

V.

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

1. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (1) és (5) bekezdései alapján: amennyiben a környezethasználó környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy a jelen határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság a tevékenységet
 - korlátozhatja,
 - felfüggesztheti,
 - megtilthatja, vagy
 - a környezetvédelmi engedélyt visszavonhatja;és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése szerint a környezethasználót a tevékenység környezetre való veszélyességétől függően ötvenezer-százezer forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi.
2. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése szerint a környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Kormányhivatal határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére.
3. Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ket.) 127. § (2) bekezdésében és 134. §-ban foglaltak alkalmazásának van helye.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy jelen eljárásban az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **675 000 Ft**, mely megfizetésre került.

Jelen döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz **5 példányban benyújtandó fellebbezéssel** lehet élni. A fellebbezési eljárás díja **337 500 Ft**, amelyet a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett, **10023002-00333489-00000000** számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség.

I N D O K O L Á S

Környezethasználó a művelésében lévő a „Bugyi XII. kavics” védnevű bánya vonatkozásában Engedéllyel rendelkezett, mely 2014. augusztus 31. napjáig volt érvényes.

Környezethasználó 2014. augusztus 29. napján az Engedély módosítását kérte az érvényességi idejére vonatkozóan.

A Kormányhivatal jogelődje a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) az Engedély módosítására irányuló eljárást 2014. augusztus 30. napján megindította.

Környezethasználó a 675 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj teljes összegét a Felügyelőség KTF: 30171-2/2014. számú felszólítását követően megfizette (számla száma: H1KVI4-03467., KTF: 30171-3/2014. számon iktatva).

A benyújtott kérelem vizsgálatát követően megállapításra került, hogy az nem tartalmazza a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt, ezért a Felügyelőség KTF: 30171-3/2014. számon annak benyújtására szólította fel a Környezethasználót, aki a felszólításnak határidőben eleget tett és benyújtotta a BIOTIT Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. (8100 Várpalota, Korompay L. u. 3.) által elkészített „Környezetvédelmi felülvizsgálat Bugyi XII. – kavics védnevű bányatelken végzett bányászati tevékenységre” elnevezésű dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Felügyelőség a Ket. 29. § (3) b) pontja alapján az eljárás megindításáról az ismert ügyfeleket értesítette.

A Felügyelőség a kérelem és a Dokumentáció benyújtását követően, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdéseire és a Ket. 29. § (6) bekezdésére figyelemmel a hivatalában és a honlapján, valamint a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tervezett tevékenység helye szerinti Bugyi Nagyközség Önkormányzat és Délegyháza Község Önkormányzat Jegyzőinek.

A fentiekkel egyidejűleg a Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján, elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált, a tárgyi területen illetékes érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket.

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 9029-2/2014. számú és Délegyháza Község Önkormányzat Jegyzője 5558-2/2014. számú levelében tájékoztatta a Felügyelőséget arról, hogy az eljárás megindításáról szóló közlemény kifüggesztése megtörtént, valamint a közhírre tétel időpontjáról, helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról.

A Felügyelőség – figyelemmel a Ket. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra - megkereste a kérelem benyújtásakor hatályos - a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet] 33. § (1) bekezdése és az 5. számú melléklete szerinti, jelen eljárásban érintett szakhatóságokat.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a Kormányhivatal PE/KTF/3001-7/2015. számú szakhatósági egyeztetését követően adott 35100-542-11/2015.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező hatóság 2014. november 20. napján megküldött dokumentáció, annak 2015. január 9. napján érkezett kiegészítése, valamint a 2015. február 2., május 5. és május 27. napján érkezett KTF: 3001-1/2015., PE/KTF/3001-6/2015. szakhatósági egyeztetés kezdeményezések érdemi vizsgálatát követően az FKI-KHO kiadta a 35100-542-0/2015.ált. számú szakhatósági állásfoglalást és annak 35100-542-6/2015.ált., 35100-542-8/2015.ált. számú módosításait. Kérelmező hatóság PE/KTF/3001-7/2015. számú ismételt megkeresésére a korábbi szakhatósági állásfoglalásokat visszavontam és a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A rendelkezésre álló dokumentációk és a 35100-542-1/2015 számon kiírt felszólító végzésre február 26. és március 11. napján érkezett kiegészítések áttanulmányozása során megállapítottam, hogy a Minőségi-Kavics Bányászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) a KTVF: 3719-17/2009. számú környezetvédelmi engedélyben szereplő előírásokat részben teljesítette: a II./1. és 7. pontokban előírt havária tervet benyújtotta. A II./1.6. pontban előírt, a szociális vízellátást szolgáló fűtő kútra KTVF: 7068-2/2011. számon vízjogi fennmaradási engedéllyel rendelkezik. Szintén a II./1.6. pontban előírt technológiai vízfelhasználásra előírt vízjogi engedélyt Engedélyes nem kérte meg, a 2015. június 8. napján érkezett beadványa szerint a korábban használt vízes osztályozó lezerelésre fog kerülni, és a jövőben a kitermelt kavicsot száraz osztályozón fogja osztályozni. KTVF: 3719-17/2009 környezetvédelmi engedély határozat indoklásában az szerepel, hogy az Agruniver Holding által készített transzportmodell eredményei szerint a szennyezés 5 év után éri el a bányatavat, 10 év alatt szennyezi el jelentősen. A bányatavak vízminőség-romlásának megakadályozása érdekében a MOL Nyrt. tényfeltárási dokumentációt, majd műszaki beavatkozási tervet és kármentesítési monitoring tervet készített. A II./1.8 pontban előírt, a távol-hatás vizsgálatát célzó monitoring rendszer részeként a Dunavarsány-Bugyi térségben a MOL Nyrt. Bugyi-VII. vezeték sérülését követő kármentesítési és monitoring kutak jelentéseit a MOL Nyrt. Engedélyes részére elérhetővé teszi. FKI-KHO a monitoring rendszer további bővítését akkor tartja indokoltnak, amennyiben a meglévő bányatóban a szennyezés

mértéke a 6/2009. (IV. 14.) együttes rendelet 1. melléklete szerinti B határértéket meghaladja az összes alifás szénhidrogén (TPH-GC), és az alkilbenzolok (BTEX) vonatkozásában. Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint jogerős határozattal kijelölt vízbázist nem érint. Tárgyi területen a felszín alatti víz állapotának érzékenysége vonatkozóan a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti előírások érvényesíthetők.

A Hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembe vételével történt. Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § figyelembevételével adtam ki. (...) Tájékoztatom, hogy az FKI-KHO a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 17. § (2) bekezdés e) pontja alapján vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja, a 18. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság jogutódja. Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza."

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve PER/102/03859-2/2015. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) KTVF: 3719-17/2009. számon környezetvédelmi engedélyt adott ki a Bugyi XII. kavicsbánya működtetésére vonatkozóan, majd az engedélyt KTVF: 10926-7/2010. számú határozatával módosította a Felügyelőség. A környezetvédelmi engedély 2014. augusztus 31-ig volt érvényes, ezért 2014. augusztusában a Minőségi-Kavics Kft. környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt nyújtott be a Felügyelőségre. A benyújtott dokumentáció alapján a Felügyelőség 2014. augusztus 30-án indította meg a környezetvédelmi engedély érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló eljárást, majd KTF: 30171-8/2014. iktatószámú és Hatóságunknál 2014. november 20-án érkezett megkeresésében szakhatósági állásfoglalásomat kérte a Bugyi XII. kavicsbánya környezetvédelmi engedélyének módosításához. A Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Bt. (8100 Várpalota, Korompay u. 3.) által összeállított és a Felügyelőség honlapjára (a http://kdvktf.zoldhatosag.hu/content/kkcs/30171_2_2014.zip helyre) feltöltött kérelmet és annak mellékleteit áttanulmányoztam és a következőket állapítottam meg: A Bugyi XII. kavics bányatelek Bugyi település külterületén, a 01285/5, 7-8 és 10 hrsz.-ú ingatlanokon fekszik, területe 20 ha 8776 m². A bánya környezetében L_{ke} jelölésű kertvárosias lakóterület, M_k jelölésű kertes mezőgazdasági terület, Eg jelölésű gazdasági rendeltetésű erdőterület, Kb jelölésű bányaüzem, illetve Vb és Vt₀ jelölésű vízgazdálkodási területek fekszenek.

A Bugyi XII. kavicsbánya területén a bányászati tevékenységet 2001-ben kezdték meg. A bánya területén a talaj letakarítása és a fedőközet eltávolítása már megtörtént, a terület 80 %-án a kavics kitermelésre került és a bányató már kialakult, illetve az igénybe vett területek több mint 50 %-a került eddig tájrendezésre. A környezetvédelmi engedély alapján a kitermelhető bányakavics mennyisége 150 000 m³/év, mely a további tevékenység során nem változik.

A bánya művelését haladó rézsűfalas művelési rendszerben, víz alóli kotrás alkalmazásával végzik. Az elmúlt 5 évben a kitermelt és hasznosított kavics mennyisége 223 245 m³ volt.

A bányatelken belül a bányászati tevékenység végzéséhez, valamint a kitermelt nyers bányakavics feldolgozásához központi irodát, tártzkodót, öltözőt, WC-t, hőmérleget, raktárakat és műhelyt létesítettek, míg a központi bányaüzem területén belül került elhelyezésre a nyers bányakavics feldolgozására szolgáló mosó és osztályozó üzem, illetve az iszap derítésére és gyűjtésére szolgáló iszapderítő. Az osztályozóműben Binder és Dragon típusú osztályozó és finomhomok leválasztó hidrociklon üzemel, melyekkel különböző szemcseméretű frakciókat állítanak elő, míg a vizes osztályozó szakaszos üzemű, nem üzemel minden munkanap. A haszonanyag jövesztése a nedvességtartalom miatt nem jár kiporzással, így a légszennyezés nem haladja meg a terhelhetőségi határértéket. A rakodás és a szállítás folyamán a nyersanyag nedvességtartalmától függően por képződhet, ezért nagy szárazság esetén a keletkező porszennyezés megakadályozására a talaj felületét locsoló kocsikkal nedvesítik. A bányaudvaron belül a dízel meghajtású gépeken nem végeznek olyan javítási munkákat, amely a felszínt szennyezhetné. Az alkalmazott berendezések javítását beton padozatú csarnokban végzik, míg a keletkező veszélyes hulladékokat zárt és beton kármentővel rendelkező gyűjtőhelyen tárolják. A munkavállalók tisztálkodásához tartályos vizet biztosítanak a központi bányaüzemben, a keletkező szennyvizet pedig tartályba gyűjtik, amit szennyvíztisztító telepre szállítatnak el. A bányaterületen dolgozók részére zárt rendszerű kémiai ürszék került kihelyezésre, míg a munkavállalók ivóvízellátását palackozott vízzel oldják meg. A bányaüzem Üzemi kár és vízkárelhárítási tervvel rendelkezik. A tevékenységhez kapcsolódóan a vízminőség vizsgálatát évente kétszer végzik el az üzemelő bányatavakból. A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam továbbá, hogy a közegészségügyi hatóság részéről a környezetvédelmi engedély módosításának jogszabályi akadálya nincs, ezért szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.(...) Szakhatósági állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdésében biztosított hatósági jogkörömben, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése és 5. számú melléklete szerinti hatáskörömben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott illetékességem alapján alakítottam ki."

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 9029-2/2014. számú végzésében az eljárást megszüntette az alábbi indokkal:

„A fenti megkeresést a tárgyi ügyben a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdése értelmében tette meg. Hivatalunk a / Korm. rendelet 11 § (1) bekezdése g) pontja alapján hatáskör hiányában a szakhatósági eljárást megszüntette. (...)”

A Kormányhivatal az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és azok indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdés db) és ed) pontjai alapján foglalta a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

A Kormányhivatal a tevékenység környezeti hatásaival kapcsolatban az alábbi megállapítások teszi:

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Dokumentációban foglaltak szerint az ásványi nyersanyag bányászata és feldolgozása során hulladék nem keletkezik. A kitermelés és feldolgozás során keletkező meddőközet a tájrendezés során felhasználásra kerül. A tevékenység végzése során csak a bányászat és feldolgozás során használt munkagépek működéséből származik hulladék.

A bánya területén a dolgozók étkezése és egyéb szociális tevékenysége során nem veszélyes hulladék (kommunális hulladék) keletkezik, melyet 1 m³-es tároló konténerben gyűjtenek engedéllyel rendelkező szervezet részére történő átadásig.

A bánya területén lévő gépjavitó műhelyben a munkagépek javítása és karbantartása során veszélyes hulladékok keletkeznek (fáradt olaj, használt szűrők, egyéb olajjal szennyezett anyagok, stb.). A veszélyes hulladékokat zárt, beton kármentővel ellátott üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításig.

Fentieket figyelembe véve megállapítható, hogy a tevékenység további folytatása hulladékgazdálkodási szempontból – a rendelkező részben foglalt előírások betartásával – nem kifogásolható.

A későbbi tevékenység során a jogszabályváltozásokra figyelemmel, a hatályos rendelkezések betartása szükséges, különös tekintettel az építési és bontási, valamint a veszélyes hulladékok vonatkozásában.

A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási szempontú előírásait a Ht., a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Tái- és természetvédelmi szempontból:

A bányászati terület nem része országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területnek és a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet, egyedi tájértéket nem érint. Továbbá a kérelmezett terület az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről* szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része és az *Országos Területrendezési Tervről* szóló 2003. évi XXVI. törvényben (továbbiakban: OTv. tv.) lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetét nem érinti.

A bányatelek jelentős részén már talajvíz tó alakult ki. A bánya területe jelenleg szántóföldi művelésű környezetben található. Az érintett terület tájképi adottságát meghatározzák a tágabb környezetben már működő kavicsbányák és megmaradt mezőgazdasági területek (szántóföldek, kisebb telepített

erdőfoltok) mozaikja. A tervezett bányaterület tágabb környezetében kb. 4700 ha területen, 65 működő kavicsbánya található már. Az egyre növekvő számú kavicsbányák és a kialakuló bányatavak alapvetően megváltoztatják a táj arculatát, környezeti adottságait. A bányászati tevékenységgel már nagymértékben roncsolt területeken a nagy kiterjedésű, mesterséges bányató-rendszer kialakulása, valamint a terület viszonylag alacsony erdősültsége tájképvédelmi szempontból indokolja a jellegzetes tájképi értékkel bíró zöldfelület kialakítását, a tájrendezés során a tavat környező területen történő erdősítést, fásítást.

A Tvt. 7. § (1) bekezdése szerint: A történelmileg kialakult természetkimélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megőését.

A Tvt. 7. § (2) bekezdés c) pontja szerint: a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőzésére

A Tvt. 7. § (2) bekezdés h) pontja szerint: biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását.

A Tvt. 14. §-a értelmében tilos a nem őshonos halfajok természetes vagy természetközeli vizekbe telepítése. Bár a tavaknak nincs közvetlen kapcsolata természetes vízfelületekkel, a tájidegen ezüstkárász agresszív terjeszkedésével képes a halfauna egyes természetvédelmi, vagy gazdasági szempontból értékes elemeinek táplálkozási, szaporodási esélyeit jelentősen rontani, esetenként teljesen kiszorítani az adott vízi léletről. Fentiek miatt az ezüstkárász további mesterséges állománypótlása nem támogatható.

A Tvt. 20. § (1) bekezdése előírja, hogy a felhagyott bányaterületen a felszíni tájsebeket folyamatosan meg kell szüntetni, és – ha lehetséges – természetyszerű állapotot kell kialakítani.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A bányászati tevékenység folytatása a rendelkező részben foglalt előírások betartásával táj- és természetvédelmi szempontból nem kifogásolható.

A Kormányhivatal táj- és természetvédelmi szempontú előírásait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet, valamint az OTRT. tv. figyelembevételével tette.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Dokumentációban részletesen bemutatásra került a tevékenység, valamint annak hatása a környezet levegőminőségi állapotára. A tevékenység egyes munkafolyamataiban (letakarítás, kitermelés, deponálás, rakodás, szállítás) levegőtisztaság-védelmi szempontból diffúz levegőterheléssel kell számolni.

Tekintettel arra, hogy a haszonanyag kitermelése nedves állapotban történik a bányászati tevékenység diffúz kibocsátása csekély mértékűnek tekinthető. A száraz időszakokban a deponált anyag, illetve a kiszállítási/belső szállítási útvonalak locsolása szükséges a kiporzás hatásának csökkentése érdekében. A munkagépek és a belső szállítást végző gépjárművek kibocsátásai kis mértékű terhelést jelentenek.

A Dokumentációban bemutatott számítások alapján a gépek kibocsátásából és a diffúz felületekből származó szálló por (PM_{10}) a tevékenység végzésének helyétől számított 15 méter távolságban $12,95 \mu g/m^3$ növekményt okoz. A munkagépek és berendezések, azok méreteire és mozgásukhoz szükséges térigényre tekintettel, maximum 15 méterre közelítik meg a bányatelek határvonalát. A bemutatott számítások alapján a tevékenység hatásterülete nem terjed túl a bánya határvonalánál. A tevékenységhez kapcsolódó maximális forgalom 145 szőlő nehéz tehergépjárműre tehető naponta, az ebből adódó szálló por $0,10 \mu g/m^3$ növekményt okoz.

Figyelembe véve a terület alapterheltségét [$33 \mu g/m^3$], a tevékenységből származó szálló por kibocsátás várhatóan nem fogja meghaladni a vonatkozó immisziós határértéket. Az ülepedő por a tevékenység végzésének helyétől számított 24-51 méteren belül kiülepszik átlagos meteorológiai viszonyok között, szemcsemérettől függően.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a területen végzett tevékenység további folytatása a rendelkező részben foglalt előírások betartásával levegőtisztaság-védelmi szempontból nem kifogásolható.

A Kormányhivatal levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásait és megállapításait a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és a *levegő védelméről* szóló 306/2011. (XII. 25.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Dokumentáció zaj elleni védelemmel foglalkozó fejezetében foglaltak szerint a bányászati tevékenység zajvédelmi szempontból vizsgált hatásterületének határa:

- a „Kb” jelű, bányaüzem övezeti besorolású területek irányában a bányatelek határától számított 61 m-re található;
- az „Mk” és „Vto” jelű, mezőgazdasági, erdő, vízgazdálkodási övezeti besorolású területek irányában a bányatelek határától számított 124 m-re található;
- az „Lke” jelű, kertvárosias lakóövezet besorolású területek irányában a bányatelek határától számított 32 m-re található;

A zajtól védendő terület határán a bányászati tevékenységből származó zajterhelés mértéke nem haladja meg a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendeletben [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet] meghatározott határértéket.

Zajvédelmi szempontból a bánya üzemelése nem okoz jelentős környezetterhelést. Zajvédelmi pillér kijelölése nem szükséges. A termelési területen rendszeresen évente fognak végezni tájékoztató jellegű zajmérést. A zajmérésekről naplót vezetnek.

A Dokumentáció mérési/számítási adatai és a tevékenység helyszínének térképi vizsgálata alapján megállapítható, hogy a bányászati tevékenység zajvédelmi szempontból vizsgált hatásterületén belül védendő létesítmények nem találhatók.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 9. § (1) szerint: a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. Ugyanezen rendelet 3. § alapján a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében a mérés elvégzésére kötelezheti a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetőt.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a területen végzett tevékenység további folytatása a rendelkező részben foglalt előírások betartásával zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem kifogásolható.

A Kormányhivatal zaj- és rezgésvédelmi szempontú előírásait és megállapításait a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet és a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Kármentesítési szempontból:

A Dokumentációban bemutatott transzportmodell szerint a depressziós hatás következtében a nyílt víztükről felé mutató talajvíz áramlás lesz jellemző, mely depressziós tér gyakorlatilag a bányatelek 150-200 méteres környezetére korlátozódik, és 20 cm-es átlagos vízszint süllyedéssel jellemezhető. Ennek következtében a nyílt víztükrű bányatóban alacsonyabb vízszint várható a környező talajvízszinthez képest, melyből az következik, hogy a nyílt víztükről felé mutató talajvíz-áramlás a jellemző. A transzportmodell által számított depressziós távolhatás ugyan elegendő ahhoz, hogy a kármentesítés helyszínét, illetve a szennyezés gócpontját elérje a tó által létrehozott depresszió, ugyanakkor annak mértéke nem haladja meg a bányató nyílt víztükrétől 150-200 méter távolságban elhelyezkedő Bugyi VII. elnevezésű kárhelyszínen üzemelő kármentesítési beavatkozás nyelető árka és kitermelő rendszere által biztosított depresszió mértékét, tehát a talajvíz szennyeződés a kármentesítés normál üzemmenete mellett helyben tartható. Tekintettel azonban arra, hogy a kármentesítő rendszer átalakítás előtt áll, mely alatt a depresszió fenntartása időlegesen akár szünetelhet is, illetve a nyelető árokba visszatáplált tisztított víz minőségétől alapvetően függ a tóba kerülhető víz minősége, a monitoring rendszer fenntartása a megelőzés érdekében mindenképpen indokolt. A talajvíz szennyező komponenseinek megfelelő módon történő vizsgálata érdekében a tóból történő vízminta vételeket a Bugyi 01285/19 hrsz. alatti ingatlanon létrejött bányató vizéből szükséges elvégezni, hiszen a Bugyi VII. kárhely közelsége miatt ott jelenhet meg először a szénhidrogén szennyeződés. Az egyéb komponensek vizsgálatára vonatkozó vízmintavételek elvégezhetőek a víztükről arra jellemzőnek tartott részen.

A Kormányhivatal a Bugyi VII. elnevezésű kárhelyszínen üzemelő kármentesítés előrehaladási jelentései által a talajvíz szennyezettség állását nyomon követi, azok viszont az előírtaknak megfelelően negyedévente állnak a hatóság rendelkezésére, így a tó vizéből történő szénhidrogén komponensekre vonatkozó vizsgálatok egyrészt a monitoring jelentések besűritésével, másrészt a bányatelen megvalósuló tevékenység lehetséges hatásainak ellenőrzésével a biztonság és a megelőzés javát szolgálják, és mint ilyenek, a szennyeződés elkerülése érdekében tett intézkedéseknek számítanak.

A Bugyi VII. elnevezésű kárhelyszínhez legközelebb lévő, túlbányászás során létrejött vízfelület Környezethasználó által egyébként is tervezett visszatöltése az előzőekben kifejtett álláspont szerint a szennyeződés elkerülése érdekében tett intézkedésnek számít, és mint ilyen a kármentesítés hatékony végrehajthatóságát is szolgálja.

Tárgyi ingatlanon kármentesítési eljárás nincs folyamatban, ugyanakkor a bányatelken folytatott tevékenység a szomszédos Bugyi 01285/20, 01285/13, 01285/17 hrsz. alatti ingatlanokon folyamatban lévő Bugyi VII. kárhely elnevezésű talaj- és talajvíz szennyeződést, illetve annak kármentesítési beavatkozását érinti.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tevékenység folytatása a kármentesítés biztonsága, annak eredményes és költséghatékony lefolytathatósága érdekében a rendelkező részben foglalt előírások betartásával kármentesítési szempontból nem kifogásolható.

A Kormányhivatal kármentesítési szempontú megállapításait a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

*

Felhívom a figyelmet, hogy jelen határozat az I. pontban foglalt alapadatokkal meghatározott tevékenység végzésére jogosít.

A Kormányhivatal a benyújtott Dokumentációt átvizsgálva megállapította, hogy az abban foglaltak a fenti előírásokkal megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A tevékenység engedélyének kiadásával kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn. Fentiekben részletezettek, valamint a hatások kiértékelése, vizsgálata alapján a Kormányhivatal jelen határozat II. pontjába foglalt előírásokat tette.

A Dokumentációban nem került – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan adat, amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

A Kormányhivatal a fentiek a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésének alapján és a Ket. 71. § (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése figyelembevételével – a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére kötelezéssel egyidejűleg – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Kormányhivatal a bányakapitánysági eljárások során (kitermelési, szüneteltetési, tájrendezési műszaki üzemi tervek) nem eljáró szakhatóság, ezért a rendelkező részben foglaltak és a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 50. § és 64/A. § szerint éves környezeti beszámoló formájában adatszolgáltatási kötelezettségről rendelkezett.

Felhívom a figyelmet, hogy jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység, környezetveszélyeztetés vagy környezetszennyezés esetén a Kormányhivatal jelen határozat V. fejezetében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Az érvényességi idő a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésére figyelemmel került megállapításra.

A határozatot a Kormányhivatal Kvtv. 71. § (3) bekezdése és a Ket. 80. § (3) bekezdése és (4) bekezdése alapján a hivatalában, a honlapján (<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek>) és a központi elektronikus rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá megküldi **Bugyi Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjének és Délegyháza Község Önkormányzat Jegyzőjének**, akik kötelesek gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről, majd tájékoztatják a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Felhívom a figyelmet, hogy a határozatban előírtak teljesítésének elmulasztása, illetve nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a végrehajtást végzéssel elrendelem, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, amelynek legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege jogi személy esetén egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségsegség esetén ismételten is kiszabható.

Az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a kérelem benyújtásakor hatályos a *környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. mellékletének II/2. és II/13. pontjai alapján került megállapításra.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a Környezethasználó köteles.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja az ügyfél számára. A fellebbezés előterjesztésének idejéről a Ket. 99. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése írja elő.

A Kormányhivatal a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 28. § (4) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is megküldi.


Jelen határozatot a Kormányhivatal a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § bekezdésének a) pontja, 13. § (1) bekezdésének c) pontja és 2. számú mellékletének 6. pontja állapítja meg.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő leteltét követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. § (10) bekezdése és 80. § (5) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését követő 15. napon kell közölni tekinteni.

Budapest, 2015. június 26.

A kiadmány hiteles



Dr. Tarnai Richárd kormány megbízott
névében és megbízásából:

dr. Bartus Adrienn s. k.
főosztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint