

Kiadás dátuma: 2014. július 10.
Beküldés:



KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG



Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTF: 7489-5/2014.

Tárgy: A TAVI-KAVICS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által, a „Délegyháza XVII. – kavics” védnevű bányatelek területén folytatni kívánt tevékenységre irányuló teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás

Előadó: Boldogh Tamás
dr. Tyszkiewicz Árpád Dániel
Nagy Tímea
Scheiber Péter
Cserháti Katalin
Károlyi Katalin
Kiss-Gyetzvai Éva
Dr. Zsille L. Ákosné
Galamb István

Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala	
Érkeztetés: 2014 JÚL 08.	Száma: 4472-1
Ügyintéző: Jakab	Melléklet:



HATÁROZAT

A TAVI-KAVICS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2336 Dunavarsány, Pozsonyi utca 37.; Cg.: 13-09-119540; a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Berkes Sándor környezetmérnök (kamarai nyilvántartási száma: 02-0173), Krappel Gizella okleveles bányamérnök (kamarai nyilvántartási száma: 19/0684) és Bruckner Attila okleveles táj- és építésmérnök (kamarai nyilvántartási száma: Sz-043/2009) (a továbbiakban: Tervezők) által elkészített a „Délegyháza XVII. – kavics” védnevű bányatelek területén folytatni kívánt tevékenységre vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján

környezetvédelmi működési engedélyt

adok a „Délegyháza XVII. – kavics” védnevű bányatelek területén folytatott tevékenységre vonatkozóan a rendelkező részben foglaltak megtartásának kötelezettsége mellett.

I. ALAPADATOK

1. A Környezethasználó adatai:

Név	TAVI-KAVICS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely:	2336 Dunavarsány, Pozsonyi utca 37.
Cégjegyzékszám:	13-09-119540
Környezetvédelmi Ügyfél Jel:	102 987 599

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: 541

E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu

Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20

Honlap: <http://kdvktf.zoldhatosag.hu>

Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 9⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9⁰⁰ – 12⁰⁰, 13⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

2. A tevékenység helye:

A „Délegyháza XVII. – kavics” védnevű bánya a Délegyháza 049 hrsz.-ú ingatlanon (KTJ: 102 441 036), az alábbi EOv koordináták által határolt területen található:

EOV koordináták			
Sarokpont száma	Y (m)	X (m)	Z (mBf.)
1.	653 937,03	211 758,39	95,4
2.	654 093,70	211 596,89	97,3
3.	654 057,06	211 560,66	97,4
4.	654 036,00	211 548,90	97,4
5.	653 837,16	211 462,11	97,6
6.	653 806,65	211 469,48	97,4
7.	653 743,30	211 537,56	96,5
8.	653 808,71	211 609,38	96,2
9.	653 881,53	211 708,38	95,0

3. A tevékenység rövid ismertetése:

A tevékenység megnevezése:	kavicsbányászat (TEÁOR száma: 0812)
A bányatelek területe:	5,2845 ha
A bányatelek alaplaja:	+87,0 mBf.
A bányatelek fedlapja:	+97,5 mBf.
A tervezett kitermelés volumene:	12 000 m ³ /év

A bányatüzemben a Környezethasználó 2010. és 2011. évben összesen ~1 éves időtartamban végzett termelési tevékenységet.

A tevékenység fázisa:

- letakarítás (ezt már korábban elvégezték),
- kitermelés, jövesztés: a kavics felső vastag szeletét már kanalas kotrógéppel korábban letermelték. A későbbiekben kizárólag víz alóli kotrással vonóvedres parti kotróval termelik ki a kavicsot.
- rakodás, szállítás: néhány napig a készletlétén szikkadó kavicsot homlokrakodó géppel a vevők tehergépjárműveikre rakják fel. A benyújtott Dokumentáció szerint a kiszállítás lakott területet nem érint. A kitermelt haszonanyag elszállítása a vevők által biztosított gépjárművekkel történik.
- tájrendezés: a bányaművelés befejezése után 1 db bányató marad vissza, amely utóhasznosítási célja: természetközeli vizes élőhely.

II. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

1. Víz- és talajvédelemi szempontból:

- 1.1. A területen kialakult bányatóba ki kell helyezni egy beszintezett, földmérő által hitelesített lapvízmércét, a vízmérce kihelyezéséről és hitelesítéséről készített dokumentumokat be kell nyújtani a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség). A vízmércének meg kell felelnie az ME 10-266/1994. számú műszaki előírásnak. A vízmérce EOv koordinátáit, valamint a vízmérce „0” pontját a hitelesítésről készült dokumentációban kell megadni.

Benyújtási határidő: 2014. december 10.

- 1.2. A lapvízmérce „0” pontjának állandóságát kétfévente ellenőrizni kell. Ezt az ellenőrzést rendkívüli helyzetek (pl.: jégzajlás, az észlelő által jelentett rongálódások) után szintén el kell végezni. A vízmérce magassági helyzetének ellenőrzésekor az ME 10-536/2006. műszaki előírást be kell tartani. **Az ellenőrzésről készült dokumentációt kétfévente az aktuális éves beszámoló részeként a Felügyelőségre be kell nyújtani.**
- 1.3. A telepített vízmércét hetente, azonos időpontban le kell olvasni. A vízállási adatok leolvasásakor és rögzítésekor be kell tartani az ME 10-231/01 műszaki előírást. Az adatokat dokumentálva (mBf.-ként megadva), kiértékelve, **évente az éves beszámoló részeként a Felügyelőségre be kell nyújtani.**
- 1.4. A bányatelek területén a kialakult bányatóból **évente két alkalommal április és szeptember hónapban** vízmintát kell venni, és elemezteni **általános vízkémiai paraméterek és összes alifás szénhidrogén koncentráció tekintetében.** A mintavételi-, és laboratóriumi jegyzőkönyveket, a kiértékelt vizsgálati eredményeket, valamint a mintavételi pontokat ábrázoló, részletes helyszínrajzot (EOV koordináták megadásával) **az éves beszámoló részeként a Felügyelés részére be kell nyújtani.**
- 1.5. A mintavételezéseknel, minőségvizsgálatoknál és azok értékelésénél *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet] előírásai alapján kell eljárni.
- 1.6. *A felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 47. § (3) bekezdése értelmében a minőségvizsgálatokat és vízminőségvizetelt csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet végezheti.
- 1.7. Építési-bontási hulladékok lerakása tilos.
- 1.8. A bányászati tevékenység során kialakult, illetve kialakuló tavakon robbanómotoros motorcsónak, jet-ski használata tilos.
- 1.9. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A telephelyen folytatott tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.
- 1.10. A vízhasználat nem járhat az érintett környezeti elemek (talaj, felszíni, felszín alatti vizek) veszélyeztetésével, illetve károsításával. A bányató vízkészletének szennyezése, károsítása, továbbá azokon minden olyan vízhasználat gyakorlása, mely a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetésével jár, tilos. Tilos továbbá a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szennyező anyag, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti vízbe, továbbá olyan mesterséges tóba, amelyet a földtani közeg kitermelésével és ezáltal a felszín alatti víz feltárással hoztak létre.
- 1.11. A terület csapadékvíz elvezetését úgy kell megoldani, hogy a védő fedőrétegtől megfosztott kavicssterasz ne szennyeződhesen. A tóba csak a bányatelken belülről származó igazoltan szennyeződésmentes „meddő” anyag tölthető be úgy, hogy a talajvízáramlást ne akadályozza. Amennyiben a rekultivációra és tófeltöltésre a bányatelken kívülről származó anyaggal kerülne sor, jelen engedély módosítását kell kezdeményezni a Felügyelőségtől. Más területekről származó anyag feltöltése csak a Felügyelés engedélyével végezhető.
- 1.12. Engedély nélküli tevékenység a bányatelek területén nem végezhető. A felszíni és a felszín alatti víz használata, a feltöltés, a mederrendezés, illetve a vízkivétel **engedélyköteles tevékenység.**
- 1.13. A terület hasznosításának tervezése során minimalizálni kell a talajvíz igénybevételét. Intenzív hasznosítás, a víz minőségének védelme érdekében kizárt. A kialakított tó természeti-környezeti tényezők által meghatározott állapotának megőrzését hosszú távon biztosítani szükséges.

- 1.14. Az egymással ellentétes hasznosítási célokat térben és időben el kell választani.
- 1.15. *A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról* szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet] 2. §-a értelmében a tavak körül 3 méter széles parti sávot kell biztosítani a fenntartási munkák ellátásának szükségessége céljából.
- 1.16. *A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről* szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése értelmében a bányatavak fenntartásának, hasznosításának engedélyezéséhez a bányatóval érintett ingatlan(ok) tulajdonosainak a bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat kézhezvételét követő egy éven belül az illetékes hatóságtól vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérnie.
- 1.17. Szállító járművek üzemanyaggal való töltése a bányatelek területén nem végezhető. A bányában üzemelő munkagépek tankolása/kenőanyaggal való töltése, az esetleges elfolyások felfogása szempontjából megfelelő méretű kármentő tálcák alkalmazásával, műszaki védelem megléte mellett végezhető, a talaj- és talajvíz szennyeződés megelőzésére.
- 1.18. A szállítójárműveket az erre engedéllyel (vízjogi üzemeltetési engedély, kibocsátási engedély) rendelkező mosókban kell tisztítani, gépkocsi mosást a telephelyen – megfelelő berendezés és szennyvízkezelés, valamint üzemeltetésre jogosító engedély (vízjogi üzemeltetési engedély, kibocsátási engedély) hiányában – nem lehet.
- 1.19. A bányatelek területén hulladék, szennyvíz, vagy egyéb szennyező anyag elhelyezése tilos, és ezt meg kell akadályozni. A hulladékgyűjtés, veszélyes hulladékgyűjtés csak úgy végezhető, hogy azzal a földtani közeg és talajvíz ne szennyeződjön.
- 1.20. A tavak közvetlen közelében csak gyalogos közlekedés engedhető meg, járművek parkolása tilos, csak zárt szennyvízgyűjtés (konténeres WC, zárt akna) és zárt szeméttárolás valósítható meg.
- 1.21. Szennyvíz szikkasztása nem végezhető. A keletkező szennyvizek megfelelő gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gondoskodni kell.
- 1.22. A telephelyen keletkező szennyvizek zártan gyűjtéséről, valamint annak megfelelő rendszeres, engedéllyel rendelkező leürítő helyre történő elszállításáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 1.23. A keletkező szennyvizek elszállítását csak megfelelő engedéllyel rendelkező szolgáltató végezheti, az elszállított szennyvizek minőségének meg kell felelni a szolgáltatóval kötött szerződésben foglalt feltételeknek.
- 1.24. A Bugyi (XXIV.)-csatorna partjait nem lehet elbányászni.
- 1.25. Az érintett Bugyi (XXIV.)-csatorna mellett a partvonaltól számítva 3,0 m széles parti sávot szabadon kell hagyni.

2. Hulladékgazdálkodási szempontból:

- 2.1. *A hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 4. §-ában foglaltaknak megfelelően a tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
- 2.2. A tevékenység végzése során keletkező hulladékokat a környezet veszélyességét kizáró módon kell gyűjteni, és további kezelésre csak az adott típusú hulladékokra érvényes hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel

rendelkező szervezetnek adható át. Az engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően a Környezethasználónak meg kell győződnie. A hulladékkezelés során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.

- 2.3. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a veszély hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit meghatározó, hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket.
- 2.4. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékokat, illetve a bányászati tevékenység során esetlegesen felszínre kerülő hulladéknak minősülő anyagokat azonosító kód szerint be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] alapján, és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.
- 2.5. A keletkezett hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] előírásai szerint végzendő.
- 2.6. A területre bármilyen hulladék beszállítása tilos.
- 2.7. A terület tulajdonosa köteles a terület őrzéséről gondoskodni, az esetleges illegális hulladéklerakást megakadályozni.
- 2.8. Feltöltésre illetve visszatöltésre, a terület tájrendezésére kizárólag a bányatelken belülről származó „meddő” és hulladéknak nem minősülő, szennyeződésmentes anyag használható fel.

3. Levegőtisztaság-védelemi szempontból:

- 3.1. A tevékenység végzése, illetve a berendezések üzemeltetése során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki intézkedések végrehajtásával kell a levegőterhelést megelőzni, illetőleg a legkisebb mértékűre csökkenteni.
- 3.2. A por emisszió csökkentése érdekében a telephely (különös tekintettel a belső szállítási útvonalakra) rendszeres portalanításáról gondoskodni kell, amennyiben szükséges locsolását biztosítani kell.
- 3.3. Amennyiben szükséges az osztályozógép működésekor vízpermetet kell alkalmazni a kiporzás csökkentése érdekében.
- 3.4. A depóniákat úgy kell kialakítani, hogy azok szélrózsiától védve legyenek, illetve azokból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. Amennyiben szükséges, a depóniáknál is vízpermetet kell alkalmazni.
- 3.5. A kitermelt haszonanyagot mindaddig nedves állapotban kell tartani, amíg elszállítására nem kerül sor.
- 3.6. Kavicsszállítás kizárólag kiporzást, kiszóródást megakadályozó takarással ellátott járművekkel történhet.

4. Zaj- és rezgésvédelem:

- 4.1. A bányászati tevékenység megkezdését követően zajmérések alapján készült szakvéleményben kell bizonyítani, hogy a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülnek. A vizsgálat során le kell határolni a tényleges zajvédelmi szempontú hatásterületet a háttérterhelés méréssel történő meghatározásával. Átnézeti helyszínrajzon azonosítható módon jelölni kell a hatásterületen található zajtől védendő építményeket, területeket és a szabályozási terv szerinti építési övezeti besorolásokat. A méréseket és a szakvéleményt a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet]

4. számú mellékletében előírtak szerint az MSZ-18150-1:1998. szabvány alapján kell elkészíteni.

Benyújtási határidő: a tevékenység megkezdését követő 30 napon belül.

5. Táj- és természetvédelemi szempontból:

- 5.1. A bányatelek területén, a tájrendezés következtében növénytelepítés, fásítás szükséges őshonos és termőhelyhonos fajokkal. Javasolt fafajok: Salix alba (fehér fűz), Salix fragilis (törékeny fűz), Populus alba (fehér nyár), Populus nigra (fekete nyár), Ulmus laevis (vénc szil), Ulmus minor (mezei szil), Quercus robur (kocsányos tölgy). Lehetőleg a felsorolt fajok közül a termőhelynek megfelelően minél több félélt kell elegyíteni.
- 5.2. A vízi gerinctelenek, kétéltűek, hüllők és nádi énekesek védelme miatt a visszamaradó tó felületén engedni kell a vízi növényzet, különösen a nádas spontán megtelepedését.
- 5.3. A kitermelés során visszamaradó tófelületen, a rendelkezésre álló „meddő” anyag visszatöltéssel érintett területeken természetközeli vizes élőhelyeket, „tocsogókat” kell kialakítani, lehetőleg tagolt partvonallal, valamint a parti sávban a talajvíz szintje alatt kb. 8-10 fokos rézsűk kialakításával.
- 5.4. A térségre jellemző síkvidéki felszínből markánsan kiemelkedő, meddőt tartalmazó védőtöltések, halmok kitermelést követő meghagyása tájvédelmi szempontból nem elfogadható. A megmaradt meddőanyaggal a természetközeli vizes élőhelyeket és a tagolt partvonalat kell kialakítani, illetve a visszatöltéssel csökkenteni szükséges a szabad víztükör felületét a talajvíztő párolgásának mérséklése érdekében.
- 5.5. Tilos a partszegély olyan alakítása, amely valamilyen mesterséges partvonalat eredményezne (pl. betonnal, térkövel, zúzákkal való kitöltés, szegélyalakítás). A kotrással kikerülő nagyobb méretű kövekből (kulé) tilos kőhányást képezni a víz alatt, mivel az megnehezíti a vízparti vegetáció megtelepedését.
- 5.6. A telepesen fészkelő madarak által esetlegesen létesített telephelyeket, a költési idő alatt (április 15. - augusztus 15. között) zavarás nem érintheti, a fészkelés zavartalanságának biztosításához a telephelyek körül legalább 30 méteres védőzónát fenn kell tartani.
- 5.7. Az esetleges haltelepítések idegenhonos halfajok telepítése nem kívánatos.
- 5.8. A bányászati tevékenység során feltárt ősmaradványokat a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak (a továbbiakban: DINPI) be kell jelenteni és a leletmentést lehetővé kell tenni.

III. EGYÉB ELŐÍRÁSOK

1. **Jelen környezetvédelmi működési engedély a jogerőre emelkedésétől számítva 2024. június 30. napjáig érvényes.** Az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) szerinti teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával kérelmezhető.
2. Az engedélyezéskor vizsgált körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a bányászati jogosult személyében történő változást – 15 napon belül, írásban – be kell jelenteni a Felügyelőségnek. Felhívom a figyelmet, hogy ezen változások a környezetvédelmi működési engedély módosítását vonják maguk után.
3. Jelen környezetvédelmi működési engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól **nem mentesít.**
4. A Felügyelőség az engedélyt visszavonja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.
5. A Környezethasználónak **haladéktalanul** értesítenie kell a Felügyelőség ügyeleti szolgálatát (tel.: 06 30/200-9561) bármilyen, a környezetet érintő rendkívüli esemény, valamint talaj- és talajvíz szennyeződés esetén.

6. Szennyezés észlelése esetén, annak megszüntetéséről a Környezethasználónak, vagy a szennyezés okozójának a Felügyelőség jóváhagyásával intézkednie kell.
7. **Éves környezeti beszámolót kell készíteni, és azt 1-1 példányban a Felügyelőségre és a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságra a tárgyévét követő év január 31. napjáig benyújtani, amelynek a következőket kell tartalmaznia:**
 - 7.1. Általános adatokat (bányatelek neve, bányászati tevékenységet végző neve, MÜT érvényessége, bányatelken végzett bányászati tevékenységek ismertetése).
 - 7.2. Az adott évben kitermelt ásványi anyag mennyiségének és minőségének bemutatását és az arról készült anyagmérleget [a teljes kitermelt anyag mennyiségét, ebből: haszonanyag és meddőanyag tájrendezésre felhasznált, hasznosított (értékesített), illetve meddőhányóra került mennyiségét, a humuszos feltalaj mentett, illetve tájrendezésre felhasznált, valamint más célra hasznosított mennyiségét].
 - 7.3. A rendelkező rész II./1./1.3. pontja szerint leolvasott vízszintmérési adatokat, valamint a rendelkező rész II./1./1.2. pontja szerinti dokumentációt.
 - 7.4. A rendelkező rész II./1./1.4. pontjai szerint elvégzett vízvizsgálati eredményeket és azok értékelését.
 - 7.5. Az elvégzett rekultivációs és tájrendezési munkálatok ismertetését, valamint a következő évre tervezett rekultivációs és növénytelepítési munkálatok bemutatását, térképi ábrázolását.
 - 7.6. Az adott évben keletkezett vízfelület nagyságának meghatározását.
 - 7.7. A termeléssel érintett ingatlanokat térképen részletesen ismertetni kell, amely tükrözi a vizsgálat időpontjában a terület állapotát, beleértve a kialakult nyílt vízfelületet, a tájrendezett területeket, és azok nagyságát.
 - 7.8. A bányászati tevékenység során elvégzett monitoring vizsgálatok eredményeiről szóló dokumentumokat (laboratóriumi- és mintavételi jegyzőkönyvek másolati példányával).
 - 7.9. A rendelkező rész II./5./5.3. pontja szerint a rendelkezésre álló anyag mennyiségétől függően tagolt partvonal, valamint a parti száraz és nedves sávban kb. 8-10 fokos rézsűk kialakítására vonatkozó terveket.
 - 7.10. Az esetlegesen kialakult partfalakban a telepesen fészkelő madarak helyének térképi ábrázolását. A rendelkező rész II./5./5.6. pontja szerinti 30 m sugarú védőzóna kijelölését.
 - 7.11. A rendelkező rész II./5./5.8. pontja alapján az esetlegesen feltárt ősmaradványok, ásványok a DINPI-nek történő átadását bizonyító dokumentum másolatát.
 - 7.12. Esetlegesen bekövetkezett havária események és a megtett intézkedések bemutatását.
- Az első Éves környezeti beszámoló (2014. évre vonatkozó) benyújtási határideje: 2015. január 31. napja.**
8. Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 127. § (2) bekezdésében és 134. §-ban foglaltak alkalmazásának van helye.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díja 750 000 Ft, melynek viselésére a Környezethasználó köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Felügyelőséghez két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 375 000 Ft, amit a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz átutalási

megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

A Környezethasználót a Felügyelőség a „Délegyháza XVII. – kavics” védnevű bányatelek területén folytatni kívánt tevékenységére vonatkozóan KTVF: 43170-2/2013. számú határozatában a Kvtv. 73. § (1) bekezdése és a 74. § (1) és (2) bekezdése alapján teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezte.

A Környezethasználó a fenti kötelezésre benyújtotta a Felügyelőségre a Tervezők által elkészített Dokumentációt.

A Környezethasználó a 750 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj teljes összegét - a Felügyelőség KTVF: 49699-4/2013. számú felszólítását követően - megfizette (számla száma: ÁK-161/2014., KTF: 7489-1/2014. számon iktatva).

A kérelem alapján a Felügyelőség a Kvtv. szerinti teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást 2013. szeptember 27. napján megindította.

A Felügyelőség a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás megindításáról az ismert ügyfeleket értesítette.

A Felügyelőség a Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében a hivatalában, a honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárás megindításáról szóló hirdetményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tevékenység helye szerinti Délegyháza Község Önkormányzat Jegyzőjének.

A fentiekkel egyidejűleg a Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált, a tárgyi területen illetékes környezetvédelmi egyesületeket és társadalmi szervezetet.

Délegyháza Község Önkormányzat Jegyzője 5938-2/2013. számú levelében tájékoztatta a Felügyelőséget arról, hogy az eljárás megindításáról szóló hirdetmény kifüggesztése megtörtént, valamint a közhírré tétel időpontjáról, helyéről és a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról. A Felügyelőséghez az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A Dokumentáció vizsgálatát követően megállapításra került, hogy víz- és talajvédelmi, valamint zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem tartalmazta a hatósági döntéshozatalhoz szükséges összes információt, ezért a Felügyelőség KTVF: 49699-6/2013., KTF: 7489-1/2014. és KTF: 7489-4/2014. számú végzéseiben kiegészítő adatok benyújtására szólította fel a Környezethasználót, aminek határidőn belül eleget tett.

*

A benyújtott Dokumentáció és annak kiegészítései alapján, a vizsgálati eredmények értékelésével - a rendelkező részben előírásként rögzítetteken túl - a Felügyelőség az alábbiakat állapította meg:

Víz- és talajvédelmi szempontból:

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében a szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, műszaki védelemmel folytatható, ezért a munkagépek időnkénti üzemanyaggal/kenőanyaggal való töltése esetén, illetve a bányászati tevékenység során keletkező hulladék, szennyvíz keletkezése végett a rendelkező rész II./1./1.17. és II./1./1.19 - II./1./1.21. pontjában foglalt előírásokat tette a Felügyelőség.

Az alább hivatkozott jogszabályok értelmében a tevékenység a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi állapotára gyakorolt hatásainak nyomon követésére, a rendelkező részben előírtak alapján a monitoring rendszer további üzemeltetése és a vízminőség vizsgálatok elvégzése indokolt.

A Kvtv. 50. § (1) bekezdése szerint a Környezethasználó köteles a tevékenysége során okozott környezetterhelést, környezet-igénybevételt - jogszabályban meghatározott módon - mérni, vagy technológiai számítással alátámasztani, nyilvántartani, nyilvántartását a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok rendelkezésére bocsátani, illetőleg adatszolgáltatást teljesíteni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető, a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával, továbbá ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (10) pontjában előírtak szerint a felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a tevékenység engedélyezése során a felügyelőség előírhatja a kockázat, a beruházás és az üzemeltetés gazdaságosságának szem előtt tartásával a feltételek teljesülésének ellenőrzését szolgáló monitorozást.

Délegyháza község külterületén tervezett bányászati tevékenység területe szennyeződés érzékenységi besorolása alapján, felszín alatti vizek állapota szempontjából olyan érzékenynek minősített térségbe esik a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, valamint a 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján, ahol számos, nagy területű, a talajvíz fedőrétegének eltávolításával létrehozott bányató, illetve jelenleg is működő homok- és kavicsbánya található.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 15. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizet csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlás egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon, és teljesüljenek a külön jogszabály szerinti, a vizek jó állapotára vonatkozó célkitűzések elérését biztosító követelmények.

Tekintettel arra, hogy a Környezethasználó a már engedélyezett bányatelek vonatkozásában kívánja folytatni bányászati tevékenységét, és a kitermelés volumene az eredetileg tervezetthez és engedélyezetthez képest elmaradt, a környezetvédelmi engedély kiadásához a rendelkező részben tett – az időközben bekövetkezett jogszabályi változásoknak megfelelő felszín alatti vízvédelmi szempontú – előírások betartása mellett a Felügyelőség hozzájárul.

A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy tárgyi bányatelek területe közvetlenül a Bugyi (XXIV.)-csatorna partja mentén helyezkedik el, vízbázist nem érint.

A benyújtott Dokumentációt átvizsgálva megállapítható, hogy tárgyi tevékenység vezetékes ivóvízhálózatot, technológiai és kommunális szennyvizek közcsatornába bocsátását nem érinti. A személyzet ivóvíz igényét palackos ivóvízzel elégítik ki. A keletkező kommunális szennyvizet szerződéses szolgáltató által biztosított mobil konténerben gyűjtik össze, majd a Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telepre szállítják.

A Felügyelőség víz- és talajvédelmi szempontú előírásait a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, a 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet, a 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet, a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a Vgtv. és a Kvtv. figyelembevételével tette.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A benyújtott Dokumentáció részletesen ismerteti a tevékenységet, felsorolja a keletkezett hulladékok és azok mennyiségét éves bontásban.

A Dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység végzése során keletkező hulladékok kezelése a vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások figyelembevételével történik.

A Felügyelőség felhívja a figyelmet, hogy 2013. szeptember 4. napjával a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet hatályon kívül helyezte a *hulladékok jegyzékéről* szóló 16/2001. (VII. 18.) KÖM rendeletet.

A későbbi tevékenység során a jogszabályváltozásokra figyelemmel, a hatályos rendelkezések betartása szükséges, különös tekintettel az építési és bontási, valamint a veszélyes hulladékok vonatkozásában.

A Felügyelőség hulladékgazdálkodási szempontú előírásait a Ht., a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet figyelembevételével tette.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Dokumentáció szerint a területen 2010. októbertől folyik bányászati tevékenység, az eddig kitermelt mennyiség 2.390 m³ kavics és 5.200 m³ meddő anyag. A továbbiakban évente 12.000 m³ kavics haszonanyag kitermelése tervezett. A letermelt meddő anyagból védőtöltés kialakítása tervezett a bányatelek határpillérén, illetve az így fel nem használt anyagot depóniákban tárolják.

A kavics kitermelése víz alóli kotrásos technológiával tervezett. A haszonanyag kitermelés során földnedves állapotban van, így kiporzása elhanyagolható mértékű. A haszonanyag osztályozására mobil száraz osztályozó telepítése tervezett.

A Dokumentációban bemutatásra kerül a tervezett tevékenység és annak környezetre gyakorolt hatása számításokkal alátámasztva. A tevékenység egyes fázisai (letakarítás,

kitermelés, osztályozás, deponálás, rakodás, szállítás) levegőtisztaság-védelmi szempontból diffúz légszennyező forrásnak minősülnek. A munkagépek és a belső szállítást végző gépjárművek kibocsátásai kis mértékű terhelést jelentenek. Porterhelés elsősorban a depóniák kiporzásából származhat. A tevékenység hatásterülete szálló porra (PM₁₀) nézve a bányatelek középpontja köré írható 183 méter sugarú körben állapítható meg. A kialakuló maximális koncentráció a telephely területén belül alakul ki. 20 µg/m³ háttérszennyezettség értéket figyelembe véve a tevékenység hatása várhatóan nem haladja meg a vonatkozó immissziós határértéket.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a további kitermelés a rendelkező részben foglalt előírások betartásával levegőtisztaság-védelmi szempontból nem kifogásolható.

A Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásait *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és *a levegő védelméről* szóló 306/2011. (XII. 25.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Dokumentációban és kiegészítésében leírtak szerint a bánya Délegyháza külterületén található. A kavicsvagyon kitermelése külszíni fejtéssel történik. A bányaudvart körülvevő bányafalak magassága 3-4 m, mely a védendő területek irányában zajárnyékolást okoz.

A bánya környezetében a legközelebbi védendő terület észak-északkeleti irányban a bánya telekhatárától mintegy 112 méterre, míg északi irányban a legközelebbi védendő üdülőépület 152 méter távolságra helyezkedik el. A Dokumentáció és kiegészítései szerint a legközelebbi üdülőépület védendő homlokzatai előtt a bányaművelés okozta zajterhelés számított értéke 41,44 dB.

A tervezett tevékenység végzése során fellépő környezeti zajterhelés a számítások szerint a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglalt előírásoknak megfelel.

A Dokumentáció és kiegészítései a hatásterület lehatárolását *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján határozta meg. Így a hatásterület határa a tervezett lakóterület irányában a létesítmény telekhatárától számított 179 m, míg üdülő terület irányában 386 m.

A számítások alapján megállapítható, hogy a bánya zajvédelmi hatásterületén zajtól védendő építmények helyezkednek el, így a tényleges zajvédelmi hatásterület nagyságát a háttérterhelés méréssel történő meghatározása után, a bánya által keltett tényleges zaj alapján a 6. § (1) bekezdése szerint kell meghatározni.

A Dokumentáció és kiegészítései szerint a bányából történő szállítás **lakott terület érintése nélkül**, a partnerek által biztosított tehergépjárművekkel történik.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni, a 3. § (3) bekezdése alapján a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében a mérés elvégzésére kötelezheti a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetőt, valamint a 9. § (1) bekezdése szerint a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területeken a zaj- és rezgésterhelés feleljen meg a követelményeknek.

A Felügyelőség zaj- és rezgésvédelmi szempontú előírásait a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A bánya területe jelenleg szántóföldi művelésű, környezetében már nagymértékben roncsolt területeken, nagy kiterjedésű, mesterséges bányató-rendszer közepén fekszik.

Tárgyi bányatelek területe és tágabb környezete sem része országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területnek és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet, egyedi tájértéket nem érint. Továbbá a bányatelek területe az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része és az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: OTv) lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetét nem érinti.

A tárgyi bánya területe a HUKN10001 jelű *Felső-kiskunsági szikes puszták és turjánvidék* nevű különleges madárvédelmi területtől 4,5 km-re, a HUKN20001 jelű *Felső-kiskunsági szikes puszta* nevű jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési (Natura 2000) területtől kb. 6 km-re, valamint a HUDI20042 jelű *Ráckevei Duna-ág* nevű jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területtől kb. 7,5 km-re található.

A kavicsbányák vízszintsüllyesztő hatását nem csupán önmagában, hanem az összegződő, kumulatív hatásukat figyelembe véve vizsgálandó. A térség bányászati tevékenysége során kialakult mintegy 20 km² szabad bányató-felület felszín alatti vízelvonó hatása együttesen érint Natura 2000 területet.

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének értelmében „a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.”

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdései alapján: „Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak - a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel - vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat”.

A Felügyelőség a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) meghatározott vizsgálatot elvégezte, mely során megállapítást nyert, hogy a dokumentációban bemutatott, a tárgyi bányaterületen tájrendezést követően megmaradó vízfelületek (összesen kb. 5 ha) várható talajvízelvonó hatása önmagában nem érint országosan védett, ex lege védett, illetve Natura

2000 területet, valamint a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhely típusok természetvédelmi helyzetére jelentős hatást nem gyakorol. A fentiek alapján Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítését jelen eljárásban nem tartottam szükségesnek.

A tárgyi bánya területe jelenleg szántóföldi művelésű környezetben található, kavicsbányákkal és a kialakult bányatavakkal övezve. Az érintett terület tájképi adottságát meghatározzák a tágabb környezetben már működő kavicsbányák és megmaradt mezőgazdasági területek (szántóföldek) mozaikja.

A tervezett bányaterület tágabb környezetében kb. 4700 ha területen, 65 működő kavicsbánya található már. Az egyre növekvő számú kavicsbányák és a kialakuló bányatavak alapvetően megváltoztatják a táj arculatát, környezeti adottságait.

A táj terhelhetőségét megvizsgálva megállapítható, hogy a jellemzően még mezőgazdasági tájhasználat megváltoztatása hozzájárulna a már meglévő tájsebekkel szabdaltságot megőrző mezőgazdasági táj további átalakulásához. A bányászati tevékenységgel már nagymértékben roncsolt területeken a nagy kiterjedésű, mesterséges bányató-rendszer kialakulása, valamint a terület viszonylag alacsony erdősültsége tájképvédelmi szempontból indokolja a jellegzetes tájképi értékkel bíró zöldfelület kialakítását, a tájrendezés során a tavat környező területen történő erdősítést, fásítást.

A Felügyelőség táj- és természetvédelmi szempontú előírásait az alábbiak figyelembevételével adta meg:

A Tvt. 7. §. (1) bekezdése szerint: „*A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megőrzését.*”

A Tvt. 7. §. (2) bekezdés c) pontja szerint: „*a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.*”

A Tvt. 7. § (2) bekezdés h) pontja szerint: „*biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását.*”

A Tvt. 14. §-a értelmében tilos a nem őshonos halfajok természetes vagy természetközeli vizekbe telepítése. Bár a tavaknak nincs közvetlen kapcsolata természetes vízfelületekkel, a tájidegen ezüstkárász agresszív terjeszkedésével képes a halfauna egyes természetvédelmi, vagy gazdasági szempontból értékes elemeinek táplálkozási, szaporodási esélyeit jelentősen rontani, esetenként teljesen kiszorítani az adott vízi lélettérből. Fentiek miatt az ezüstkárász további mesterséges állománypótlása nem támogatható.

A Tvt. 20. § (1) bekezdése előírja, hogy a felhagyott bányaterületen a felszíni tájsebeket folyamatosan meg kell szüntetni, és – ha lehetséges – természetyszerű állapotot kell kialakítani.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése értelmében „*tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kényszerítése, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása.*”

A tervezett bányászati tevékenység folytatása a rendelkező részbe foglalt előírások betartása esetén táj- és természetvédelmi szempontból elfogadható.

A Felügyelőség táj- és természetvédelmi szempontú előírásait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet valamint az OTv tv. figyelembevételével tette.

*

A Felügyelőség a fentiek alapján a Kvtv. 79. § (1) bekezdésének b) pontja alapján és a Ket. 71. § (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése figyelembevételével – a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére kötelezéssel egyidejűleg – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a teljesítés elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a Felügyelőség a **végrehajtást végzéssel elrendeli**, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű **eljárási bírság** kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén **ismételten is kiszabható**.

A határozatot a Felügyelőség Kvtv. 71. § (3) bekezdése és a Ket. 80. § (3) bekezdése és (4) bekezdése alapján a hivatalában, a honlapján (<http://kdvktf.zoldhatosag.hu>) és a központi elektronikus rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá megküldi **Délegyháza Község Önkormányzat Jegyzőjének**, aki köteles gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. A Jegyző a határozat közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke *a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet] 1. mellékletének I/53. pontja alapján került megállapításra.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a Környezethasználó köteles.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja az ügyfél számára. A fellebbezés előterjesztésének idejéről a Ket. 99. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.

A Felügyelőség *a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet] 33. § (1) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is megküldi.

Jelen határozatot a Felügyelőség *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

Felhívom a Környezethasználót arra, hogy a döntés **jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilatkozzon**, hogy a Felügyelőségre benyújtott és az eljárás lezárása után az irattári példányon felül fennmaradó tervdokumentációkra igényt tart-e. Tájékoztatom, hogy a Felügyelőség azok tárolásáról a jogerőt követő 30 napon túl nem gondoskodik, ezt követően megsemmisítésre kerülnek. Amennyiben a Környezethasználó bejelenti a tervdokumentáció


iránti igényét, úgy a Felügyelőség Ügyfélszolgálatán (Zöld Pont Iroda; 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) veheti át azt (azokat) egy előzőleg egyeztetett időpontban.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja állapítja meg.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **jogerőre emelkedik** a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. § (10) bekezdése és 80. § (5) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a **hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közzélni tekinteni.

Budapest, 2014. június 23.

Pintér Eszter s. k.
igazgató



Kapják: ügyintézői utasítás szerint