

**SIM-KOV-KER BT.**

2336. Dunavarsány Kossuth L. u. 58.

Asz 21038110-2-13

Tel: 06 703 161 401

#2 2011 SZEPT 26.  
ni: tina  
Sikler



## Költségvetés

Délegyháza Kölcsey Művelődési Központ  
északterasz korlát átalakításához

|   |              |
|---|--------------|
| Délegyháza Község<br>Polgármesteri Hivatala |              |
| Dátum: 2011 SZEPT 29.                       | Szám: 7633-1 |
| Átvéve: Tina/Sikler                         | Melléklet:   |

Dunavarsány, 2011-09-26

**SIM-KOV-KER. BT.**

2336 Dunavarsány,  
Kossuth L. u. 58.  
21038110-2-13

12

Helyszíni bejárásunk alkalmával megállapítottuk, hogy a jelenlegi, balesetveszélyes korlát rendszer átalakítása fémszerkezetű kivitelben az utólagos „szükség” látszatának elkerülésével megoldható. A kovácsolt jellegű - már meg lévő kerítéshez alkalmazkodva- tervezett korlát együttes biztonságos megoldást ad.

Az árajánlat tartalmazza a nem funkcionáló kőműves szerkezet bontását /esetleges elszállítását/, valamint a kiépített új korlát egyszeri alapozó és kétszeri fekete TRINÁT selyemfényű zománc fedőfestését, de nem ad a korlát tartóoszlopok rögzítéséről végleges megoldást. Ahhoz bontás utáni új 31 oszlop helyén végzett próbafúrások is szükségesek. Az eddigi kőműves korlát, hiányos kivitelezéséből eredően nem feltételezhető, garantáltan jól kivitelezettnek a terasz oldalfal és járófelület betonmunkája. Ez eredményez a költségvetésben 1% anyag plusz 1% munkadíj tartalékot. Egyéb műszaki tartalomváltozás is előzetes egyeztetést igényel. Garanciális kötelezettséget a festésre 5 évig, a fémszerkezet biztonságosságáért 20 évre vállalunk. Az anyag áraink többsége helyi vállalkozás kedvező kínálatából erednek.

Ajánlatunk ez évre és 30 napos kivitelezési határidőre készült.

#### Anyagszükséglet

##### Tartóoszlopokhoz

|                                    |          |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
| 40×40×2mm mángorolt zártszelvény   | 36 fm.   |          |          |
|                                    | 6×5550.- |          | 33 000.- |
| 105×105×6mm. Oszlop talprozetta    | 31 db.   |          |          |
|                                    | 31×550.- |          | 17 050.- |
| Rögzítéséhez fémdübelek , csavarok | 31 cs.   |          |          |
|                                    | 31×280.- |          | 8 650.-  |
| Korlát díszgömb                    | 3db      | 3×660.-  | 1 980.-  |
| Gyártott oszloprögzítő             |          | 5×120.-  | 600.-    |
| Záródugó és dübelek                |          | 12×200.- | 2400.-   |

##### Betételelemekhez

|                         |                            |           |          |
|-------------------------|----------------------------|-----------|----------|
| 15×15 ×2mm zártszelvény | függ.                      | 216 fm.   |          |
|                         |                            | 36×1300.- | 46 800.- |
| 15×15×2mm zártszelvény  | vízs.                      | 72fm.     |          |
|                         |                            | 12×1300.- | 15 600.- |
| Záródugó                | 220db.                     | 220×20.-  | 4 400.-  |
| 15×3mm laposvas         | 420 db. C elem készítéshez |           |          |
|                         | 297 fm.                    | 297×300.- | 89 100.- |
| 25×5mm laposvas         |                            | 72fm      |          |
|                         |                            | 12×1935.- | 23 220.- |

##### Korlátkönyöklő

|                          |         |            |          |
|--------------------------|---------|------------|----------|
| Mángorolt felső laposvas | 40×6mm. | 39 fm.     |          |
|                          |         | 6.5×4800.- | 31 200.- |
| Oszlopvég                | 40×6mm  | 5×650.-    | 3 375.-  |

##### Festéshez

|                                      |         |          |         |
|--------------------------------------|---------|----------|---------|
| Felület előkészítés rozsdaeltávolító | 2 liter |          |         |
|                                      |         | 2×1260.- | 2 520.- |
| TRINÁT rozsdagátló alapozó           | 3 liter |          |         |
|                                      |         | 3×2350.- | 7 050.- |

---

|          |  |  |           |
|----------|--|--|-----------|
| Átvitel: |  |  | 287 975.- |
|----------|--|--|-----------|

Áthozat: 287 975.-

TRINÁT selyemfényű zománc 6 liter  
6×1980.- 11 880.-

Szintetikus higító 2 liter  
2×880.- 1 760.-

Anyag összesen: ( Áfa tartalommal ) 300 615.-

Díjszámítás, 1600 forint (+ áfa) óradíjjal.

Tartóoszlopok méretre szabása, kialakítása, munkaterület előkészítés, régi szerkezet bontása (szállítás), talprozetták helyszíni dűbelezése, kiegészítő (fal)támaszok gyártása, kiépítése; 98 munkaóra ×1600.- 156 800.-

Betételek méretre szabása és 420 db. C elem gyártása, összeállítása, hegesztése, festés előkészítés, köszörülések, csiszolások, festés, kihelyezés 210 mó. ×1600.- 336 000.-

Korlátkönyöklő méretre szabása, korlátvégekkel felszerelése festés előkészítés, festés. (utójavítások) 35 mó. ×1600.- 56 000.-

Nettó díj: 548 800.-  
Áfa 25% 137 200

Díj összesen: 686 000.-

Anyagár: 300 615.-

Anyag és díj összesen: 986 615.-  
azaz, kilencszáznyolvanhat-ezerhatszázötvenöt forint.


Tartalékkeret 1% anyag 3 020.-  
1% díj 6 860.-

9 880.-

  
kölségvető  
mob.06 705 365 775





VEHETŐSÉG

3100



Terasz

A - 17 méter



falpározeta

terasz

terasz